

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах

Ленина ул., д. 48 «а», г. Пудож, 186150
тел (81452) 5-13-53; факс (81452) 5-13-53 E-mail: pudrpn@yandex.ru

Предписание
Об устранении выявленных нарушений обязательных требований
«19» апреля 2023г. № 2

г. Пудож, ул. Ленина, д. 48А
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах

(должность лицо, составившего предписание)

Дроздовской Еленой Ивановной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия- внеплановой выездной проверки на основании Решения о проведении внеплановой выездной проверки от 29.03.2023г. № 119 (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального казенного образовательного учреждения Центр психолого-медико-социального сопровождения Пудожского района, ИНН 1015003197, ОГРН 1051002543030

(указывается наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

при рассмотрении акта внеплановой выездной проверки от 19.04.2023г. № 119 выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и /или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. - нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 (далее СП 2.4.3648-20) в соответствии с которым: «Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.».

2. Пищеблок школы не имеет цехового деления, но работает на продовольственном сырье - нарушение п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-2020) в соответствии с которым: «На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, работа с использованием сырья не допускается.»

3. В производственном цехе осуществляется обработка сырья (мясо, рыба, птица, овощи, фрукты, обработка яйца куриного), готовятся холодные закуски, горячие напитки и готовые блюда, проводится мытье столовой и кухонной посуды, хранится пищевое сырье и продукты.

Рядом с электроплитой, установлен стол, на котором производится нарезка хлеба, нарезка готовой продукции, салатов. Рядом с плитой установлена посудомоечная машина и размещаются моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды. С окном раздачи установлен стол с маркировкой «мясо» и «сырая рыба». **Стол с маркировкой «овощи сырые» и «готовая продукция»**, на котором осуществляется приготовление как сырых полуфабрикатов, так и готовой пищи, рядом установлены весы, электромясорубка для сырой продукции, шкаф для хранения запаса продуктов (сухих и овощей). **Таким образом помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды- что является нарушением п.2.3.3, СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым: «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды»; **п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020** в соответствии с которым: «При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность».

4. Разделочный инвентарь (ножи, доски) для готовой и сырой храниться совместно в производственном цехе - нарушение п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 в соответствии с которым: «Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды».

5. В месте обработки яйца отсутствует бактерицидная лампа, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: «При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясо-рыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц».

6. В нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, отсутствует литраж на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд, в соответствии с которым: «Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах».

7. Ежедневное меню основного (организованного) питания учащихся с 7 до 11 лет МКОУ ЦПМСС, не соответствует требованиям п. 8.1.2, п. 8.1.4. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в соответствии с которыми: п. 8.1.2. «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); п. 8.1.4. абзац 2 «Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному казенному образовательному учреждению Центр психолого-медико-социального сопровождения Пудожского района, ИНН 1015003197, ОГРН 1051002543030; 186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69Б

(сведения о контролируемом лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1	В соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) который проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.»).	01.04.2024г.
	В соответствии с требованиями п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.	
3	В соответствии с требованиями п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020, обеспечить раздельное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции (доски и ножи разделочные «МВ», «ОВ», «Хлеб» хранить раздельно от досок разделочных «РС», «МС», «ОС»). Приобрести по 2 кассетницы для хранения разделочных досок и ножей	01.04.2024г.
4	В соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 обеспечить в месте обработки яйца наличие бактерицидной лампы	01.04.2024г.
5	В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 обеспечить использование инвентаря имеющих мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах для раздачи и порционирования блюд,	01.04.2024г.
6	Таким образом, ежедневное меню основного (организованного) питания учащихся с 7 до 11 лет МКОУ ЦПМСС, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69Б, не соответствует требованиям п. 8.1.4, п. 8.1.7. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	01.04.2024г.
7	В соответствии с требованиями п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.3, ч. 3, ст. 10 ТР ТС 021/2011 обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.	01.04.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное образовательное учреждение Центр психолого-медико-социального сопровождения Пудожского района, ИНН 1015003197, ОГРН 1051002543030; 186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69Б

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Отчет об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания, направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного

сообщения, в срок до 03.04.2024г. в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, д. 48А, по эл. почта: pudrpn@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами — в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Карелия в Кондопожском,
Медвежьегорском и Пудожском
районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Е.И. Дроздовская

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 04 2023 г.  

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

МКОУ ЦГМСС zpmsspudozh@yandex.ru 19.04.2023

